

SKS GASVÆRKTØJ

Professionelt værktøj med fokus på sikkerhed, kvalitet og præcision



SIKKERHED

CE- og ISO-certificerede produkter



KVALITET

Professionelle kvalitetsprodukter



PRÆCISION

Præcision i hver opgave



Regulatorer		2
Harris / Morris		
Dyser		7
Skærebrændere		11
Reservedele og tilbehør		12
Komplette sæt		13
SKS11 Gasværktøj		
Brænderhåndtag og skæreforsatse		14
Svejseindsatse		14
Dyser		16
Reservedele og tilbehør		16
SKS21 Gasværktøj		
Brænderhåndtag og skæreforsatse		18
Svejseindsatse		18
Dyser		19
Lincoln/Powernozzle		
Dyser og dysestammeforlænger		24
Tilbehør		
Flashback Arrestors		25
Quick-Action Couplings		26
Coupling Pins		27
Slangetilbehør		28
Tilslutninger		29
Slangefittings		29
Service og tilbehør		29
Kontakt		32

REGULATORER

Præcisionsregulatorer til svejsning og skæring



Regulator Medium Argon/Mixed Gas

Tekniske data		Varenummer
Nominal work flow (l/min)	0-22	9034310
Content pressure gauge (bar)	0-315	
Flow pressure gauge (l/min)	0-32	
Connection		
Inlet	W 24.32 x 1/14" RH	N EN ISO 2503 200 bar
Thread	Int.	
Outlet	G 3/8"	



Regulator Medium Acetylene

Tekniske data		Varenummer
Nominal work flow (bar)	0–1.5	9030310
Content pressure gauge (bar)	0–40	
Flow pressure gauge (bar)	0–2.5	
Connection		
Inlet	G 3/4" LH	A EN ISO 2503 Class 2 25 bar / 1,5 bar
Thread	Ext.	
Outlet	G 3/8" LH	



Regulator Medium Oxygen

Tekniske data		Varenummer
Nominal work flow (l/min)	0–4.0	9032120
Content pressure gauge (bar)	0–315	
Flow pressure gauge (l/min)	0–6.0	
Connection		
Inlet	W 21.8 × 1/14"	O EN ISO 2503 Class 1 200 bar / 4 bar
Thread	Int.	
Outlet	G 3/8"	


REGULATORER

Præcisionsregulatorer til svejsning og skæring



Regulator Large Argon/Mixed Gas

Tekniske data		Varenummer
Nominal work flow (l/min)	0–25	9024310
Content pressure gauge (bar)	0–315	
Flow pressure gauge (l/min)	0–45	
Connection		
Inlet	W 24.32 × 1/14" RH	N EN ISO 2503 200 bar
Thread	Int.	
Outlet	G 3/8"	



Regulator Large Acetylene

Tekniske data		Varenummer
Nominal work flow (bar)	0–1.5	9020310
Content pressure gauge (bar)	0–40	
Flow pressure gauge (bar)	0–2.5	
Connection		
Inlet	G 3/4"	A EN ISO 2503 Class 2 25 bar / 1,5 bar
Thread	Ext.	
Outlet	G 3/8" LH	



Regulator Large Oxygen

Tekniske data		Varenummer
Nominal work flow (bar)	0-10	9022310
Content pressure gauge (bar)	0-315	
Flow pressure gauge (l/min)	0-16	
Connection		
Inlet	W 21.8 × 1/14"	O EN ISO 2503 Class 3 200 bar / 10 bar
Thread	Int.	
Outlet	G 3/8"	

REGULATORER

Præcisionsregulatorer til svejsning og skæring



Regulator Large Flow Argon/Mixed Gas

Tekniske data		Varenummer
Work area (bar)	2.5	9025310
Content pressure gauge (bar)	0-315	
Flow pressure gauge (l/min)	3-30	
Connection		
Inlet	W 24.32 × 1/14"	N EN ISO 2503 200 bar
Thread	Int.	
Outlet	G 3/8"	


*Flowmeter inkluderet



Regulator Large Flow Argon/Mixed Gas

Tekniske data		Varenummer
Work area (bar)	2.5	9025320
Content pressure gauge (bar)	0–315	
Flow pressure gauge (bar)	3–30	
Connection		
Inlet	W 24.32 × 1/14"	N EN ISO 2503 200 bar
Thread	Int.	
Outlet	G 3/8"	

*Flowmeter og t-connection inkluderet



Regulator Large Propane

Tekniske data		Varenummer
Work area (bar)	0–4	9011010
Content pressure gauge (bar)		
Flow pressure gauge (bar)	0–6	
Connection		
Inlet	0.885" × 1/14" LH (NGO)	<i>P</i> <i>EN ISO 2503</i> <i>Class 1</i> <i>25 bar / 4 bar</i>
Thread	Ext.	
Outlet	G 3/8" LH	


REGULATORER

Præcisionsregulatorer til svejsning og skæring




Regulator Medium CO₂

Tekniske data		Varenummer
Nominal work flow (l/min)	0–25	9034410
Content pressure gauge (bar)	0–315	
Flow pressure gauge (l/min)	0–45	
Connection		
Inlet	W 21.8 × 1/14"	N EN ISO 2503 200 bar
Thread	Int.	
Outlet	G 3/8"	



Regulator Large Nitrogen 10 Bar

Tekniske data		Varenummer
Work area (bar)	0–10	9023210
Content pressure gauge (bar)	0–315	
Flow pressure gauge (bar)	0–16.0	
Connection		
Inlet	W 24.32 × 1/14"	N EN ISO 2503 200 bar
Thread	Int.	
Outlet	G 3/8"	



Regulator Large Nitrogen 20 / 50 Bar

Tekniske data		Varenummer
Work area (bar)	0–20 / 50	9013020 9013040
Content pressure gauge (bar)	0–315	
Flow pressure gauge (bar)	0–40 / 80	
Connection		
Inlet	W 24.32 × 1/14"	N EN ISO 2503 200 bar 20 bar / 50 bar
Thread	Int.	
Outlet	G 3/8"	

HARRIS/MORRIS

Dyser



6290NX Cutting Nozzle (Propane)


- Chromed – Hand Cutting

Varenr.	mm
6290NX-0	10-15
6290NX-1	15-25
6290NX-2	25-50
6290NX-3	50-75
6290NX-4	75-150
6290NX-5	100-200
6290NX-6	200-300

6290NH Machine Cutting Nozzle

- Heavy Duty Machine Cutting

Varenr.	mm
6290NH-4	75-150
6290NH-5	150-250
6290NH-6	250-275
6290NH-7	275-300
6290NH-8	300-380



Dyser



Maskindyse

Varenr.	mm
6290VAX-1	0-8
6290VAX-2	8-15
6290VAX-3	15-35
6290VAX-4	35-75
6290VAX-5	75-150
6290VAX-6	150-200


6290NFF Cutting Nozzle

- Chromed

Varenr.	mm
6290NFF-00	0-10
6290NFF-0	10-15
6290NFF-1	15-25
6290NFF-2	25-50
6290NFF-3	50-75
6290NFF-4	75-150
6290NFF-5	150-200
6290NFF-6	200-300
6290NFF-7	300-350



Dyser



6290GG Crevice tool

- Straight

Varenr.	mm
6290GG-1-STRAIGHT	3-6
6290GG-2-STRAIGHT	5-9
6290GG-3-STRAIGHT	6-16

6290GG Crevice tool

- Bend

Varenr.	mm
9290GG-1.bend	3-6
9290GG-2.bend	5-9
9290GG-3.bend	6-16



2290 L.G. Heating Nozzle

Varenr.
2290-1H
2290-2H
2290-3H
2290-4H
2290-5H



6290VVC Cutting Nozzle Propane


Varenr.	mm
6290VVC-5/0	2-4
6290VVC-4/0	4-6
6290VVC-000	6-9
6290VVC-00	9-12
6290VVC-0	12-20
6290VVC-1/2	20-35
6290VVC-1	35-60
6290VVC-1,5	60-75
6290VVC-2	75-125
6290VVC-2,5	125-150
6290VVC-3	150-175
6290VVC-4	175-200
6290VVC-5	200-225
6290VVC-6	225-250

M70 Cutting Nozzle Acetylene

- MS2000

Varenr.	mm
M70-0	3-5
M70-1	5-10
M70-2	10-30
M70-3	30-50





TWC2 Cutting Torch

Varenr.	Længde
7811557	50 cm
7811585	75 cm

62 Series Cutting Torch

Varenr.	Størrelse
62-5AFL.1200.75	1200mm. x 70 deg. head
62-5AFL.1200.90	1200mm. x 90 deg. head
62-5AFL.1500.75	1500mm. x 70 deg. head
62-5AFL.1500.90	1500mm. x 90 deg. head





Female Multi-use Nut

Varenr: 7811558



Repair Kit for TWC2
Cutting Torch

Varenr: 7812671



43-2 Brass Shank

Varenr: 43-2.N



Mixer

Varenr: F-43.n



Stainless steel neck
700mm

Varenr: 2393-2F.n

KOMPLETTE SÆT

SKS11 & SKS21



Varenr.: 9200110

SKS11 Medium Set

Komplet gasværktøjssæt i robust opbevaringskuffert.

Ideelt til svejsning, skæring, lodning og opvarmning

SÆTTET INDEHOLDER:

- Brænderhåndtag
- Skæreforsats
- Svejseforsatse (6 stk.)
- Skæredyser (3 stk.)
- Kontraventiler
- Rensenålesæt
- Pakninger
- Fastnøgle
- Robust opbevaringskuffert

*Fås også som Small Sæt med færre komponenter
Varenr.: 9200210



Varenr. 9210110

SKS21 Medium Set

Komplet gasværktøjssæt i robust opbevaringskuffert.

Ideelt til svejsning, skæring, lodning og opvarmning

SÆTTET INDEHOLDER:

- Brænderhåndtag
- Skæreforsats
- Svejseforsatse (6 stk.)
- Skæredyser (3 stk.)
- Kontraventiler
- Rensenålesæt
- Skærestøtte
- Pakninger
- Fastnøgle
- Robust opbevaringskuffert

SKS11 GASVÆRKTØJ

Brænderhåndtag og skæreforsatse



Junior Torch Handle

Varenr: 9201010.bo

- Oxygen inlet G 1/4" RH
- Fuel inlet G 1/4" LH
- Non-return valve Ø 5.0 mm included



Cutting Attachment

Varenr: 9201010.bo

- Lever valve
- Head angle 90°
- Length 210 mm

Svejseindsatse

Welding attachments

Varenr.	Str. nr.	l/h	mm
9203110	0A	40	0.2 - 0.5
9203010	1A	80	0.5 - 1.0
9203020	2A	160	1.0 - 2.0
9203120	E2A	230	1.5 - 3.0
9203030	3A	315	2.0 - 4.0
9203130	E3A	400	3.5 - 5.0
9203040	4A	500	4.0 - 6.0
9203140	E4A	650	5.0 - 7.0
9203050	5A	800	6.0 - 9.0
9203150	E5A	1000	8.0 - 12.0
9203060	6A	1250	9.0 - 14.0



Svejseindsatse



Flexible Welding Attachment

Varenr.	Str. nr.	l/h	mm
1202085	2	160	1.0 - 2.0
1202090	E2	230	1.5 - 3.0
1202095	3	315	2.0 - 4.0
1202105	4	500	4.0 - 6.0

Multiple Flame Heating Attachment

Varenr.	Str. nr.	l/h
1202110	2A	500
1202115	3A	800
1202120	4A	1000



Dyser



Cutting Nozzle (Acetylene)

Varenr.	Str.nr.	mm
9204010	HA 211-1	1 - 3
9204020	HA 211-2	3 - 8
9204030	HA 211-3	8 - 20
9204040	HA 211-4	20 - 50
9204050	HA 211-5	50 - 100

Reservedele og tilbehør



Clamp Coupling

Varenr: 9201099.bo



Nozzle Nut

Varenr: 9202099



Gasket

Varenr: 9202098



Non-return valve (2. stk RH+LH)

Varenr.	Beskrivelse
9312040	Ø 5.0 mm
9312050	Ø 6.3 mm

Reservedele og tilbehør



Coupling Nut

Varenr: 9211099.bo



Nozzle Nut

Varenr: 9212099



Cutting support

Varenr: 1303085




O-ring

Varenr.	Beskrivelse
NBR675	small 6.75 x 1.78
NBR1508	large 15.08 x 2.62

Non-return valve (2. stk RH+LH)

Varenr.	Beskrivelse
9312010.bo	Ø 6.3 mm
9312020	Ø 8.0 mm



SKS21 GASVÆRKTØJ

Brænderhåndtag og skæreforsatse



Senior Torch Handle

Varenr.: 9211010.bo

- Oxygen inlet G 3/8" RH
- Fuel inlet G 3/8" LH
- Non-return valve Ø 6.3 mm included



Cutting Attachment 90°

Varenr.: 9212010.bo

- Lever valve
- Head angle 90°
- Length 300 mm



Cutting Attachment 75°

Varenr.: 9212020.bo

- Lever valve
- Head angle 75°
- Length 300 mm

Svejseindsatse



Welding attachments

Varenr.	Str.nr.	l/h	mm
9213110	0A	40	0.2 - 0.5
9213010	1A	80	0.5 - 1.0
9213020	2A	160	1.0 - 2.0
9213120	E2A	230	2.0 - 3.0
9213030	3A	315	2.0 - 4.0
9213130	E3A	400	3.5 - 5.0
9213040	4A	500	4.0 - 6.0
9213140	E4A	650	5.0 - 7.0
9213050	5A	800	6.0 - 9.0
9213150	E5A	1000	7.0 - 10.0
9213060	6A	1250	9.0 - 14.0

Dyser




102D7 Cutting Nozzle (Acetylene)

Varenr.	mm
102D7-00	2-5
102D7-0	5-10
102D7-1	10-15
102D7-2	15-30
102D7-3	30-40
102D7-4	40-50
102D7-5	50-100
102D7-6	100-150
102D7-7	150-250
102D7-8	250-350

183 Fugemundstykke

- Bøjet

Varenr.	mm
183-6	6-8
183-8	8-11
183-10	9-12
183-12	10-15



Dyser



185 Fugemundstykke

Varenr.	mm
185-6	6-8
185-8	8-11
185-10	9-12
185-12	10-15


195 Skæredyse (Acetylen)

Varenr.	mm
195-2	5-25
195-3	25-38
195-4	38-50
195-5	50-100



196 Fugemundstykke (Acetylen)

Varenr.	mm
196-8	8-10
196-10	10-12
196-12	12-14



AGNM Fugemundstykke (Acetylen)

Varenr.	mm
AGNM-13	6-8
AGNM-19	8-11
AGNM-25	10-13

PNME Skæremundstykke (Propan)

Varenr.	mm
PNME-1/32	1-5
PNME-1/16	10-30
PNME-1/8	100-300
PNME-3/32	60-100
PNME-3/64	5-10
PNME-5/64	30-60



Dyser



PGNM Fugemundstykke (Oxy/Propan)

- Lige

Varenr.	Bredde (mm)	Dybde (mm)
PGNM-13	6-8	3-9
PGNM-19	8-11	6-11
PGNM-25	9-12	9-12

PGNM Fugemundstykke (Oxy/Propan)

- Bøjet

Varenr.	Bredde (mm)	Dybde (mm)
PGNM-13	6-8	3-9
PGNM-19	8-11	6-11
PGNM-25	9-12	9-12



Dyser



Cutting Nozzle (Acetylene)

Varenr.	Str.nr.	mm
9214020	302-2	3 - 10
9214030	302-3	10 - 25
9214040	302-4	25 - 50
9214050	302-5	50 - 100
9214060	302-6	100 - 200
9214070	302-7	200 - 300
9214080	302-8	300 - 500

Cutting Nozzle (Propane)

Varenr.	Str.nr	mm
9214110	209F-1	1 - 3
9214120	209F-2	3 - 10
9214130	209F-3	10 - 25
9214140	209F-4	25 - 50
9214150	209F-5	50 - 100
9214160	209F-6	100 - 200
9214170	209F-7	200 - 300
9214180	209F-8	300 - 500



LINCOLN/POWERNOZZLE

Dyser




S10125 Skæredyse

- Konisk

Varenr.	mm
S10125-1/16T	1,6
S10125-1/8T	3,2
S10125-2,75T	2,75
S10125-3,0T	3,0
S10125-3,18T	3,18
S10125-3/32T	2,4
S10125-5/32T	4,0
S10125-5/64T	2,00
S10125-7/32T	5,5
S10125-7/64T	2,8

S10157 Dysestammeforlænger & Dysestamme m. kabelfæste

Nr.	Varenr.	mm
1	S10157-1,5	38,1
1	S10157-2	50,8
1	S10157-3	76,2
1	S10157-4	101,6
1	S10157-6	152,4
1	S10157-7	190,5
1	S10157-8	228,6
2	S10157	--



Flashback Arrestors

Flashback Arrestor Large

- For connection to regulator
- Resettable

Nr.	Varenr.	Gas/Connection
1	9350010	G 3/8" Oxygen RH
2	9350020	G 3/8" Acetylene/Propane LH



Flashback Arrestor Medium

- For connection to regulator
- Resettable

Nr.	Varenr.	Gas/Connection
1.	9334010	G 3/8" Oxygen RH
2.	9334020	G 3/8" Acetylene/Propane LH

Flashback Arrestor Large

- For connection to regulator
- Resettable
- BAM Approved

Nr.	Varenr.	Gas/Connection
1	709112/W	G 3/8" Oxygen RH
2	709114/W	G 3/8" Acetylene/Propane LH



Flashback Arrestor Medium

- For connection to regulator
- BAM Approved

Nr.	Varenr.	Gas/Connection
1	709102	G 3/8" Oxygen RH
2	709104	G 3/8" Acetylene/Propane LH

Quick-Action Couplings

Quick-Action Coupling DKT 3/8"

- Fremstillet i henhold til EN ISO 7289
- Automatisk afspærringsventil

Varenr.	Gas/Connection
940110	G 3/8" Oxygen RH
940111	G 3/8" Oxygen PH
940210	G 3/8" Acetylene RH



Quick-Action Coupling DKT 6.3 mm

- Fremstillet i henhold til EN ISO 7289
- Automatisk afspærringsventil

Varenr.	Gas/Connection
940310	Ø6.3 mm Acetylene/Propane
940311	Ø6.3 mm Oxygen
940320	Ø6.3 mm Argon

Quick-Action Coupling DKT 8 mm

- Fremstillet i henhold til EN ISO 7289
- Automatisk afspærringsventil

Varenr.	Gas/Connection
940330	Ø8 mm Acetylene/Propane
940321	Ø8 mm Oxygen
940340	Ø8 mm Argon



TILBEHØR

Coupling Pins

Coupling Pin D2 Ø6.3 mm

- Fremstillet i henhold til EN ISO 7289
- Til hurtigkoblinger

Varenr.	Gas/Connection
940510	Ø6.3 mm Oxygen
940520	Ø6.3 mm Acetylene/Propane
940530	Ø6.3 mm Argon



Reservedele & tilbehør



O-ringe


- Til Medium og Large regulatorer

Varenr.	Størrelse
70093	9.3 × 2.4 Ox/N
70113	11.3 × 2.4 Ac

Flow Meter & T-Connection

- Fremstillet i henhold til EN ISO 2503
- Til regulatorer med G 3/8"

Nr.	Varenr.	Størrelse
1	9040019	Flow Meter 12 l/min
1	9040020	Flow Meter 25 l/min
2	9040021	T-Connection



Slangetilbehør

Hose Clamp Double Ear

- Til permanent fastgørelse af gasslanger
- Oetiker spændebånd

Varenr.	Slangestørrelse
HC10	8–11 mm
HC13	11–13 mm
HC15	13–15 mm
HC16	15–17 mm
HC19	17–20 mm



Hose Clamp Single Ear

- Til permanent fastgørelse af gasslanger


Varenr.	Slangestørrelse
B5048	6.8–8.0 mm
B5045	7.5–8.7 mm
B5024	8.1–9.5 mm
B5044	15.6–17.8 mm
B5043	21.0–23.8 mm
B5047	23.3–26.3 mm

Tilslutninger

Hose Clamp Screw

- Til fastgørelse af gasslanger
- Justerbar spændeklemme

Varenr.	Gas/Tilslutning
SK0816	8–16 mm
SK1222	12–22 mm
SK1627	16–27 mm



Cylinder Adaptors

- 90° vinkeladapter
- Til gasflasker med G 3/8"

Varenr.	Gas/Tilslutning
RHCA90	RH Cylinder Adaptor 90°
LHCA90	LH Cylinder Adaptor 90°



Double Outlet Connector

- Til opdeling af gasforsyning til to udtag
- Ventil på begge udtag

Varenr.	Gas/Tilslutning
RHY-1	Ox RH 3/8"
LHY-1	Ac/Pr LH 3/8"



Splicers

- Til samling af slanger med samme diameter
- Fremstillet i messing

Varenr.	Slangestørrelse
SPL06	6.3 mm
SPL08	8 mm
SPL10	10 mm

Couplers

- Til samling og forlængelse af slanger
- Fremstillet i messing

Varenr.	Tilslutning
0315066	1/4" - 1/4" BSP RH
0315067	1/4" - 1/4" BSP LH
0315068	1/4" - 3/8" BSP RH
0315069	1/4" - 3/8" BSP LH
0315070	3/8" - 3/8" BSP RH
0315072	3/8" - 3/8" BSP LH



Slangefittings



Tails

- Til tilslutning af gasslanger
- Fås til flere slangestørrelser

Varenr.	Gas/Tilslutning
030015-NI	1/4" BSP - 5 mm slange
030015NG	1/4" BSP - 6.3 mm slange
0315014	3/8" BSP - 5 mm slange
0315014-G	3/8" BSP - 6.3 mm slange
0315008	3/8" BSP - 8 mm slange
0315009	3/8" BSP - 10 mm slange

Tail Nuts

- Til montering af slangeender
- Fremstillet i messing

Varenr.	Gas/Tilslutning
030015	1/4" BSP RH
030016	1/4" BSP LH
0315011	3/8" BSP RH
0315013	3/8" BSP LH



KONTAKT

Vi står klar til at hjælpe dig

Har du spørgsmål til vores produkter, brug for rådgivning eller et godt tilbud? Kontakt os - vi hjælper dig gerne.



TELEFON

+ 45 43 69 69 10



E-MAIL

dan@sk-svejs.dk



WEBSITE

www.sk-svejs.dk



ADRESSE

SK Svejsemateriel APS
Hørskættens 28
DK- 2630 Taastrup
CVR: 41842849